



ПРОВОДНИКИ



Проводники

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ



НОВИНКА Jagwire™ Revolution высокопроизводительные проводники




Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00557001	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	260	прямой	2
M00557011	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	260	изогнутый	2
M00557021	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	450	прямой	2
M00557031	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	450	изогнутый	2
M00557041	Высокопроизводительный эндоскопический проводник Jagwire Revolution	.025 / 0.64	500	прямой	2

Jagwire™ высокопроизводительные проводники



Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556481	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	260	прямой	2
M00556491	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	260	изогнутый	2
M00556461	Jagwire стандартный	.025 / 0.64	260	прямой	2
M00557641	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	260	прямой	2
M00557651	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	260	изогнутый	2
M00557661	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	260	прямой	2
M00557671	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	260	изогнутый	2
M00556561	Jagwire стандартный	.025 / 0.64	450	прямой	2
M00556511	Jagwire стандартный	.025 / 0.64	450	изогнутый	2
M00556521	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	450	прямой	2
M00556531	Jagwire жесткий	.025 / 0.64	450	изогнутый	2
M00556581	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	450	прямой	2
M00556591	Jagwire стандартный	.035-.027 / 0.89-0.69	450	изогнутый	2
M00556601	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	450	прямой	2
M00556611	Jagwire жесткий	.035-.027 / 0.89-0.69	450	изогнутый	2
M00556621	Jagwire жесткий	.038 / 0.97	260	прямой	2

Проводник Hydra Jagwire™ может оставаться на месте во время сфинктеротомии. Для подробностей ознакомьтесь с инструкцией.



Hydra Jagwire™ высокопроизводительные проводники



Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556001	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556011	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	260	изогнутый	2
M00556021	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556031	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	260	изогнутый	2
M00556041	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	450	прямой	2
M00556051	Hydra Jagwire стандартный	.035 / 0.89	450	изогнутый	2
M00556061	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	450	прямой	2
M00556071	Hydra Jagwire жесткий	.035 / 0.89	450	изогнутый	2

Проводник Hydra Jagwire™ может оставаться на месте во время сфинктеротомии. Для подробностей ознакомьтесь с инструкцией.

Jagwire высокопроизводительные проводники – удлиняемый Jagwire.



Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556841	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556851	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	изогнутый	2
M00556861	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	прямой	2
M00556871	Jagwire удлиняемый	.035 / 0.89	260	изогнутый	2

Удлинитель проводника Jag tail



Номер	Описание	Внешний диаметр (in) / (мм)	Длина (см)	Форма кончика	Кол-во
M00556902	Удлинитель проводника	.035 / 0.89	200	прямой	5